

Koldsø-Såpakker

monteret på Mini-Plov fra



Koldsø-Såpakker

monteret på Ovlac 9 furet Mini Plov er specielt designet til
pløjning / skrælplojning med bekæmpelse af ukrudt og halmnedmuldning,
samtidig med harvning - såning af raps eller efterafgrøder - pakning.



Koldsø

Smede- og Maskinservice

Tlf. 21 66 88 02

Stål • Teknik • Hydraulik



Såning af efterafgrøder / raps

Ovlac's Miniplov monteret med Koldsø-Såpakker er udviklet i et konstruktivt fagligt samarbejde mellem *Farmimplement* og *Koldsø Smede- og Maskinservice*. Produktet tilføjer endnu mere værdi til bedriften, da den i én arbejdsgang kan lave ukrudtsbekæmpelse i 8 cm dybde og samtidig så efterafgrøder ud overligt i jorden, eller pløje i 7-18 cm eventuelt med undergrundsløsnere og samtidig så rapsfrø i den nyvendte jord.



Ekstrem hurtig fremspiring af efterafgrøde - giver god rodvækst i den løse og tætpakkede jord.

Efter såning den 17-18 august - billedet herover er fra den 23. august 6 dage efter såningen den 17-18 august.



Efterafgrøde 23. oktober

Billedet herover er fra den 23. oktober, og viser resultatet af den hurtige fremspiring for en efterafgrøde - ren afgrøde perfekt til økologi.



Raps den 20. oktober 2019




Nedpløjning 6. januar




Valse med beskyttede lejer



Automatisk til og fra kobling af såmaskine via føler på løs bæreaksel



Mekanisk justering af doseringen



Smart sprededyse giver bredsåning af frøene



Justering af pakkertryk



Justering af harvedybde



1) On/Off Såkasser - anvendes ved indsåning

2) Kontrolpanel for såkasser med kontrollamper for såning / ikke såning

3) El-justering af dosering



Dybde / transporthjul anbefales



Langsgående bom fastgjort på vendeheadets ramme

Koldsø-Såpakker

består af 2 stk. såenheder med 6 så-udløb på hver enhed fra en beholder med 35 l. Doseringen kan justeres trinløst med såakslen, og motorernes hastighed kan justeres trinvis fra kontrolpanelet i traktorens førerhus. Automatisk switch for start og stop af maskinen. Kombineret dybde- og transporthjul anbefales.

Arbejdsbredde: 346 cm - Effekt behov: 150-180 HK - Løfte behov: 10.000 kg
Kapacitet: 2-2,5 hektar i timen



Koldsø-Såpakker og Ovlac plove forhandles af:

**farm
Implement**

Farmimplement ApS
v/ Jens Iversen
Gammelvold 12
DK-7980 Vils, Mors

+45 4111 8111
adm@farmimplement.dk
farmimplement.dk
CVR-nr. 38764586

Koldsø
Smede- og Maskinservice
Tlf. 21 66 88 02
Stål • Teknik • Hydraulik

Nedergårdsvej 1 • 4270 Høng

www.jkoldsoe.dk